

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrie

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	
Amadouvier = polypore allume-feu	Fomes fomentarius	Armillaire d'Ostoya	Armillaria ostoyae	
Amanite à pied déguenillé	Amanita rhacopus	Armillaire moutarde	Armillaria sinapina	
Amanite à tête blanche	Amanita albiceps	Armillaire ventru	Catathelasma ventricusa	
Amanite à voile jaune	Amanita flavoconia	Bisporelle citrine	Bisporella citrina	
Amanite abrupte	Amanita abrupta	Bolet à chair jaune	Boletus chrysenteron	
Amanite bisporigère	Amanita bisporigera	Bolet à pied clavé (Cèpe du chêne)	Boletus edulis var. clavipes	
Amanite brunissante	Amanita brunnescens	Bolet à pied court	Suillus brevipes	
Amanite brunissante var. blanche	Amanita brunnescens var. pallida	Bolet à pied creux	Suillus cavipes	
Amanite chargée	Amanita onusta	Bolet à pied glabrescent	Boletus subglabripes	
Amanite citrine	Amanita citrina	Bolet à pied jaune vif	Tylopilus chromapes	
Amanite de Frost	Amanita frostiana	Bolet à pied noir	Leccinum atrostopitatum	
Amanite de Wells	Amanita wellsii	Bolet à pied ponctué	Suillus punctipes	
Amanite fausse ceciliae	Amanita pseudoceciliae (2)	Bolet à pied velu	Boletus subvelutipes	
Amanite fauve	Amanita fulva	Bolet acide	Suillus acidus	
Amanite jaune paille	Amanita sinicoflava	Bolet affine	Boletus affinis	
Amanite porphyre	Amanita porphyria	Bolet affine	Xanthoconium affine	
Amanite rougissante	Amanita rubescens	Bolet amer	Tylopilus felleus	
Amanite rougissante var. blanche	Amanita rubescens var. alba	Bolet bai	Boletus badius	
Amanite tue-mouches	Amanita muscaria var. guessowii	Bolet bai	Xerocomus badius	
Amanite tue-mouches var. de Gussow	Amanita muscaria var. guessowii	Bolet blanc de neige	Leccinum holopus	
Amanite vaginée	Amanita vaginata	Bolet bleuissant	Gyroporus cyanescens	
Amanite vireuse	Amanita virosa	Bolet couleur de boue	Suillus luteus	
Armillaire couleur de miel	Armillaria mellea	Bolet d'Amérique	Suillus americanus	
Bolet de Gréville	Suillus grevillei	Boviste plombée	Bovista plumbea	
Bolet de Snell	Leccinum snellii	Bulgarie pure	Neobulgaria pura	

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrée

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)
Bolet des épinettes	Leccinum piceinum	Cèpe d'Amérique	Boletus chippewaensis
Bolet faux-poivré	Chalciporus piperatoides	Cèpe d'Amérique ou bolet comestible	Boletus aff. edulis
Bolet glanduleux	Suillus glandulosus	Cèpe d'Amérique var rouge-orangé	Boletus edulis ssp aurantioruber
Bolet granulé	Suillus granulatus	Cèpe du chêne	Boletus clavipes
Bolet grêle	Austroboletus gracilis	Cératiomyxie poroïde	Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides
Bolet immangeable	Boletus inedulis	Chanterelle à flocons	Gomphus floccosus
Bolet magnifique var. brune	Boletus speciosus var brunneus	Chanterelle claviforme	Gomphus clavatus
Bolet marron	Gyroporus castaneus	Chanterelle commune	Cantharellus cibarius
Bolet orangé	Leccinum aurantiacum	Chanterelle en tube	Craterellus tubiformis *
Bolet parasite	Xerocomus parasiticus	Chanterelle jaunissante	Craterellus lutescens
Bolet peint	Suillus pictus	Chlorociborie verdissante	Chlorociboria aeruginascens
Bolet poivré	Boletus piperatus	Chromocrée gélatineuse	Creopus gelatinosus
Bolet poivré	Chalciporus piperatus	Clavaire à byssus	Lentaria byssiseda
Bolet pomme de pin	Strobilomyces strobilaceus	Clavaire cendrée	Clavulina cinerea
Bolet porphyre	Porphyrellus porphyrosporus	Clavaire corail	Clavulina cristata
Bolet remarquable	Suillus spectabilis	Clavaire couronnée	Clavicornia pyxidata
Bolet rougeâtre	Xerocomus rubellus	Clavaire fusiforme	Clavulinopsis fusiformis
Bolet rugueux	Leccinum scabrum	Clavaire jolie	Clavulinopsis laeticolor
Bolet singulier	Tylopilus eximius	Clavaire petite langue	Clavariadelphus ligula
Bolet subtomenteux	Boletus subtomentosus	Clavaire rugueuse	Clavulina rugosa
Bolet subtomenteux	Xerocomus subtomentosus	Clavaire vermiculée	Clavaria vermicularis
Bolet tardif	Suillus serotinus	Clitocybe à pied renflé	Clitocybe clavipes
Bolet veiné	Gyrodon merulioides		
Clitocybe en entonnoir	Clitocybe gibba	Collybie maculée var. jaune	Collybia maculata var scorzonerea
Clitocybe odorant	Clitocybe odora	Coprin chevelu	Coprinus comatus

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrée

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)
Clitocybe ombonée	Cantharellula umbonata	Coprin micacé	Coprinus micaceus
Clitocybe orangé	Hygrophoropsis aurantiaca	Coprin noir d'encre	Coprinus atramentarius
Clitocybe squamuleux	Clitocybe squamulosa	Coprin plissé	Coprinus plicatillis
Clitopile petite prune	Clitopilus prunulus	Cortinaire à bracelets	Cortinarius armillatus
Collybie à grandes spores	Xerula megalospora	Cortinaire à lames orange	Cortinarius malicorius
Collybie à ocelle	Clitocybula oculus	Cortinaire à marge brisée	Cortinarius infractus
Collybie à pied velouté	Flammulina velutipes	Cortinaire à odeur de poire	Cortinarius traganus
Collybie brunnissante	Xerula rubrobrunnescens	Cortinaire anormal	Cortinarius anomalus
Collybie buryracée	Collybia butyracea	Cortinaire blanc-violet	Cortinarius alboviolaceus
Collybie buryracée	Rhodocollybia butyracea	Cortinaire brun	Cortinarius brunneus
Collybie confluente	Collybia confluens	Cortinaire clair	Cortinarius claricolor
Collybie confluente	Gymnopus confluens	Cortinaire d'Arménie	Cortinarius armeniacus
Collybie drapée d'or	Cyptotrama asprata	Cortinaire des sphaignes	Cortinarius sphagnophilus
Collybie du chêne	Collybia dryophila	Cortinaire fauve ocré	Cortinarius fulvoochrascens
Collybie du chêne	Gymnopus dryophilus	Cortinaire grassex	Cortinarius trivialis
Collybie en touffe	Gymnopus acervatus	Cortinaire humide	Cortinarius evernius
Collybie furfuracée	Xerula furfuracea (collybia radicata)	Cortinaire lubrifié	Cortinarius delibutus
Collybie maculée	Collybia maculata	Cortinaire multiforme	Cortinarius multiformis
Collybie maculée	Rhodocollybia maculata	Cortinaire pied-bot	Cortinarius scaurus
Collybie maculée var. jaunâtre	Rhodocollybia maculata var.scorzonerea	Cortinaire puant	Cortinarius camphoratus
		Cortinaire violet	Cortinarius violaceus
		Craterelle jaunissante	Cantharellus lutescens
Craterelle en entonnoir	Cantharellus tubiformis (tubaeformis*)	Entolome livide	Entoloma sinuatum
Craterelle en entonnoir	Craterellus tubaeformis	Entolome nitreux	Entoloma nidorosum

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrée

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)
Crépidote aplani	<i>Crepidotus applanatus</i>	Entolome rivuleux	<i>Rhodocybe mundula</i>
Crépidote de Kauffman	<i>Crepidotus kauffmanii</i>	Entolome saumon	<i>Inocephalus quadratus</i> <i>Nolanea quadrata</i> *
Cudonie circulaire	<i>Cudonia circinans</i>	Entolome violacé	<i>Leptonia violacea</i>
Cystoderme furfuracé (roussi)	<i>Cystoderma amianthinum</i> var. <i>rugosoreticatum</i>	Fausse corne d'abondance	<i>Craterellus fallax</i>
Cystoderme cinabre	<i>Cystoderma terryi</i>	Faux-hydne gélatineux	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>
Cystoderme roussi	<i>Cystoderma amianthinum</i>	Fleur de tan	<i>Fuligo septica</i>
Daldinie concentrique	<i>Daldinia concentrica</i>	Galérine marginée	<i>Galerina autumnalis</i> (<i>marginata</i>)
Dermatose des amanites	<i>Hypomyces hyalinus</i>	Galle des collybies	<i>Syzygospora mycetophila</i>
Dermatose des bolets	<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Ganoderme de la pruche	<i>Ganoderma tsugae</i>
Dermatose des russules	<i>Hypomyces lactifluorum</i>	Ganoderme plat	<i>Ganoderma applanatum</i>
Dermatose du lactaire à toison	<i>Hypomyces torminosus</i>	Géastre à trois plis	<i>Geastrum triplex</i>
Dermatose olivâtre	<i>Hypomyces luteovirens</i>	Géastre couronné	<i>Geastrum coronatum</i>
Dermatose rouge brique	<i>Hypomyces laterarius</i>	Géoflosse difforme	<i>Geoglossum difforme</i>
Dictyophore à dentelle	<i>Dictyophora duplicata</i>	Géoglosse glabre	<i>Geoglossum glabrum</i>
Entolome abortif	<i>Entoloma abortivum</i> *	Gomphide rosâtre	<i>Gomphidius subroseus</i>
Entolome abortif	<i>Fibropilus abortivus</i> (Berk. & Curt.) comb. Prov.	Gymnopile du sapin	<i>Gymnopilus sapineus</i>
Entolome bicolore	<i>Entoloma bicolor</i>	Gymnopile jaune	<i>Gymnopilus luteus</i>
Entolome cuspidé	<i>Inocephalus murrainii</i>	Gyromitre mitré	<i>Gyromitra infula</i>
Entolome en bouclier	<i>Entoloma clypeatum</i>	Hébélome croûte de pain	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>
Entolome gris rosâtre	<i>Entoloma rhodopolium</i>	Helvelle à long pied	<i>Helvella macropus</i> var. <i>macropus</i>
		Helvelle à pied court	<i>Helvella macropus</i> var. <i>brevis</i>
		Helvelle élastique	<i>Helvella elastica</i>
Helvelle lacuneuse	<i>Helvella lacunosa</i>	Hygrophore gris souris	<i>Hygrocybe murinacea</i>
Hémitrichie petite coupe	<i>Hemitrichia calyculata</i>	Hygrophore gris violacé	<i>Hygrocybe lacmus</i>
Hydne brun noirâtre	<i>Phellodon melaleucus</i>	Hygrophore jaune d'oeuf	<i>Hygrocybe vitellina</i>

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrie

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	
Hydne conrescent	Hydnellum conrescens	Hygrophore jaunissant	Hygrocybe chlorophana	
Hydne corail	Hericium coralloides	Hygrophore mineur	Hygrocybe parvula	
Hydne d'Amérique	Hericium americanum	Hygrophore orangé	Hygrophorus aurantiacoluteus	
Hydne noir	Phellodon niger	Hygrophore perroquet	Hygrocybe psittacina	
Hydne ombiliqué	Hydnum umbilicatum	Hygrophore poisieux	Hygrocybe laeta	
Hydne orangé	Hydnellum aurantiacum	Hygrophore ponceau	Hygrocybe punicea	
Hydne septentrional	Climacodon septentrionalis	Hygrophore pseudo-marchii	Hygrocybe pseudomarchii	
Hydne sinué (pied de mouton)	Hydnum repandum	Hygrophore pudibond	Hygrophorus pudorinus	
Hydne sinué variété blanche	Hydnum repandum var. album	Hygrophore squamuleux	Hygrocybe squamulosa	
Hygrophore à dents d'or	Hygrophorus chrysodon	Hygrophore vermillon	Hygrocybe miniata	
Hygrophore à disque jaune	Hygrophorus flavodiscus	Hygrophore virginal	Hygrophorus virgineus	
Hygrophore à lames marginées	Hygrocybe marginata	Hypholome à lames grises	Hypholoma capnoides	
Hygrophore à lames marginées	Hygrophorus marginatus var.concolor	Hypholome couleur de brique	Hypholoma sublateritium	
Hygrophore blanc de neige	Hygrocybe virginea	Hypoxile en forme de fraises	Hypoxylon fragiforme	
Hygrophore blanc-olivâtre	Hygrophorus olivaceoalbus	Inocybe à base vert sombre	Inocybe calamistrata	
Hygrophore chanterelle	Hygrocybe cantharellus	Inocybe à lames terreuses	Inocybe geophylla	
Hygrophore conique	Hygrocybe conica	Inocybe de Cooke	Inocybe cookei	
Hygrophore crête-de-coq	Hygrocybe coccineocrenata	Inocybe de Tahquamenon	Inocybe tahquamenonensis	
Hygrophore des montagnes	Hygrophorus monticola	Inocybe hérissé	Inocybe hystrix	
Hygrophore des prés	Hygrocybe pratensis	Inocybe lacéré	Inocybe lacera	
Hygrophore écarlate	Hygrocybe coccinea	Inocybe lilacin	Inocybe lilacina	
Hygrophore graisseux	Hygrocybe irrigata	Inocybe rimeux	Inocybe rimosa	
		Laccaire à long pied	Laccaria longipes	
		Laccaire améthyste	Laccaria amethystina	
Laccaire bicolore	Laccaria bicolor	Lactaire rougissant	Lactarius vinaceorufescens	
Laccaire noble	Laccaria nobilis	Lactaire roux	Lactarius rufus	
Laccaire ocre pourpre	Laccaria ochropurpurea	Lactaire saumon	Lactarius thynos	

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrie

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	
Laccaire strié	Laccaria striatula	Lactaire scrobicule variété du Canada	Lactarius scrobiculatus var. canadensis	
Lactaire à lait souffré	Lactarius tabidus	Lactaire trivial	Lactarius trivialis	
Lactaire à lait verdissant	Lactarius glaucescens	Lactaire velouteux	Lactarius subvellereus	
Lactaire à toison	Lactarius torminosus	Lactaire velouteux var. à lames espacées	Lactarius subvellereus var. subdistans	
Lactaire affine	Lactarius affinis	Lentin anisé	Lentinus suavisissimus	
Lactaire camphré	Lactarius camphoratus	Lentin en colimaçon	Lentinellus cochleatus	
Lactaire caramel	Lactarius helvus	Lentin ours	Lentinellus ursinus	
Lactaire cendré	Lactarius cinereus	Lentin poilu	Pleurotus levis	
Lactaire couleur de suie	Lactarius lignyotus	Lentin violacé	Lentinus torulosus	
Lactaire de Gérard	Lactarius gerardii	Léotie lubrifiée	Leotia lubrica	
Lactaire de Hibbard	Lactarius mammosus	Léotie visqueuse	Leotia viscosa	
Lactaire décevant	Lactarius deceptivus	Lépiote à squames fauves	Lepiota fuscossquamea	
Lactaire des épinettes	Lactarius deterrimus	Lépiote aspérulée	Lepiota asperula	
Lactaire fané	Lactarius vietus	Lépiote cortinaire	Lepiota cortinarius	
Lactaire gris	Lactarius griseus	Lépiote crépue	Lepiota cristata	
Lactaire hideux	Lactarius turpis	Lépiote déguenillée	Macrolepiota rhacodes	
Lactaire humide	Lactarius uvidus	Lépiote en bouclier	Lepiota clypeolaria	
Lactaire jaunâtre	Lactarius luteolus	Lépiote lisse	Lepiota naucina	
Lactaire jaune	Lactarius aspidioides	Lépiste nu (Pied bleu)	Lepista nuda	
Lactaire muqueux	Lactarius mucidus	Leucopholiote écaillée	Leucopholiata decorosa	
Lactaire poivré	Lactarius piperatus	Lycogale du bois	Lycogala epidendrum	
Lactaire purpurin	Lactarius subpurpureus	Marasme à odeur d'ail	Marasmius scorodonius	
Lactaire représentatif	Lactarius repraesentaneus	Marasme androsacé	Marasmius androsaceus	
Marasme des Oréades	Marasmius oreades	Pézize commune	Peziza repanda	
Marasme fétide	Micromphale foetidum	Pézize d'Agassiz	Lachnellula agassizii	
Marasme petite roue	Marasmius rotula	Pézize en bouclier	Scutellinia scutellata	

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrée

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)
Ménaloleuque à pied court	Melanoleuca brevipes	Pézize scutiforme	Pachyella clypeata
Ménaloleuque familier	Melanoleuca cognata	Pholiote à lamelles crénelées	Pholiota albocrenulata
Ménaloleuque noir et blanc	Melanoleuca melaleuca	Pholiote à spores rhombiques	Phaeomarasmus rhombosporus
Mitrule irrégulière	Neolecta irregularis	Pholiote de l'aulne ou Pholiote jaune	Pholiota alnicola
Mutin de Ravenel	Mutinus ravenelii	Pholiote écumeuse	Pholiota spumosa
Mycène à pied filiforme	Mycena filopes	Pholiote flamboyante	Pholiota flammans
Mycène à pied rouge	Mycena haematopus	Pholiote jaune citron	Pholiota limonella
Mycène alcalin	Mycena alcalina	Pholiote ridée	Rozites caperatus
Mycène chloré	Mycena leptcephala	Pholiote squarreuse	Pholiota squarrosoides
Mycène corticole	Mycena meliigena	Phylloporé à base blanche	Phylloporus leucomyelinus
Mycène de Léa	Mycena leaiana	Plectanie noirâtre	Pseudoplectania nigrella
Mycène en casque	Mycena galericulata	Pleurote de l'orme	Hypsizygus ulmarius
Mycène pur	Mycena pura	Pleurote du peuplier	Pleurotus populinus
Mycène sanguinolent	Mycena sanguinolenta	Pleurote en forme d'huitre	Pleurotus ostreatus
Nolanie printanière	Nolanea verna	Pleurote étalé	Pleurocybella porrigens (pleurotus)
Omphale à cachet	Omphalina ectypoides	Pleurote petit nid	Phylloporus nidulans
Omphale de Kauffman	Xeromphalina kauffmanii	Pleurote pulmonaire	Pleurotus pulmonarius
Omphale en clochette	Xeromphalina campanella	Pleurote tardif	Sarcomyxa serotina
Oreille de Judas	Auricularia auricula-judae	Pleurote tesselé	Hypsizygus tessellatus
Panelle styptique	Panellus stypticus	Pleurote voilé	Pleurotus dryinus
Paxille à pied noir	Paxillus atrotomentosus	Plicature crispée	Plicatura crispa
Paxille à pied noir	Tapinella atrotomentosa	Plutée à arête noire	Pluteus nigrofloccosus
Paxille enroulé	Paxillus involutus	Plutée couleur de cerf	Pluteus cervinus
Plutée couleur de lion	Pluteus leoninus	Polypore persistant	Coltricia perennis
Plutée granuleux	Pluteus granularis	Polypore pinicole	Fomitopsis pinicola
Plutée jaune fuligineux	Pluteus flavofuliginosus	Polypore radicaux	Polyporus radicans
Plutée nain	Pluteus nanus	Polypore souffré	Laetiporus sulphureus

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrée

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)
Plutée tomenteux	Pluteus tomentosulus	Polypore souffré	Polyporus sulphureus
Polypore à feu (=faux amadouvier)	Phellinus igniarius	Polypore tomenteux	Inonotus tomentosus
Polypore à pores bleus	Albatrellus caeruleoporus	Polypore vergeté	Polyporus varius
Polypore alvéolé	Polyporus mori	Polypore violet	Trichaptum fuscoviolaceum
Polypore bai	Polyporus badius	Psalliotte à chapeau plat	Agaricus placomyces
Polypore bai	Polyporus durus	Psalliotte des forêts	Agaricus silvaticus
Polypore blanc-de-neige	Tyromyces chioneus	Psalliotte des prés	Agaricus campestris
Polypore bleuté	Postia caesia	Psalliotte sylvicole	Agaricus silvicola
Polypore boréal	Climacocystis borealis	Psathyrelle couleur de datte	Psathyrella spadicea
Polypore brûlé	Bjerkandera adusta	Psathyrelle de De Candolle	Psathyrella candolleana
Polypore cendré	Phellinus cinereus	Psathyrelle hydrophile	Psathyrella piluliformis
Polypore cinabre	Pycnoporus cinnabarinus	Psathyrelle rayée	Psathyrella delineata
Polypore d'hiver	Polyporus brumalis	Psathyrelle ridée	Psathyrella corrugis
Polypore de Schweinitz	Phaeolus schweinitzii	Ramaire brunissante	Ramaria flavobrunnescens
Polypore des clôtures	Gloeophyllum sepiarium	Ramaire de Kunz	Ramariopsis kunzei
Polypore du bouleau	Piptoporus betulinus	Ramaire élégante	Ramaria formosa
Polypore du sapin	Trichaptum abietinum	Ramaire étroite	Ramaria stricta
Polypore fuligineux	Lasiochlaena anisea	Ramaire flasque	Ramaria flaccida
Polypore gris	Boletopsis grisea	Rickenelle épingle	Rickenella fibula
Polypore gris carné	Skeletocutis carnogrisea	Russule à lamelles serrées	Russula densifolia
Polypore oblique	Inonotus obliquus	Russule à pied court	Russula brevipes
Polypore parchemin	Trichaptum bifforme	Russule brûlée	Russula adusta
		Russule brunâtre	Russula brunneola
Russule charbonnière	Russula cyanoxantha	Strophaire vert de gris	Stropharia aeruginosa
Russule compacte	Russula compacta	Théléphore palmé	Thelephora palmata
Russule de Marie	Russula mariae	Théléphore terrestre	Thelephora terrestris
Russule de Peck	Russula peckii	Tramète coupelle	Trametes conchifer

Lieu: _____
Habitat: _____

Liste d'identification
Mycologues de l'Estrie

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	
Russule de Quélet	<i>Russula queletii</i>	Tramète du bouleau	<i>Lenzites betulinus</i>	
Russule des forêts	<i>Russula silvicola</i>	Tramète hirsute	<i>Trametes hirsuta</i>	
Russule des marais	<i>Russula paludosa</i>	Tramète parfumée	<i>Trametes suaveolens</i>	
Russule du sapin	<i>Russula abietina</i>	Tramète pubescente	<i>Trametes pubescens</i>	
Russule émétique	<i>Russula emetica</i>	Tramète rougissante	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	
Russule fausse-pectinata	<i>Russula pectinatoides</i>	Tramète unicolore	<i>Cerrena unicolor</i>	
Russule fragile	<i>Russula fragilis</i>	Tramète versicolore	<i>Trametes versicolor</i>	
Russule fragrante	<i>Russula fragrantissima</i>	Trémelle à pores jaunes	<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	
Russule granuleuse	<i>Russula granulata</i>	Trémelle concescente	<i>Tremella conrescens</i>	
Russule grise	<i>Russula grisea</i>	Trémelle réticulée	<i>Tremella reticulata</i>	
Russule jaune clair	<i>Russula claroflava</i>	Tricholome à disque noir	<i>Tricholoma atrodiscum</i>	
Russule modeste	<i>Russula modesta</i>	Tricholome à larges feuillets	<i>Megacollihya platyphylla</i>	
Russule olive	<i>Russula olivacea</i>	Tricholome à odeur de savon	<i>Tricholoma saponaceum</i>	
Russule variable	<i>Russula variata</i>	Tricholome changeant	<i>Tricholoma transmutans</i>	
Russule vert-de-gris	<i>Russula aeruginea</i>	Tricholome colombette	<i>Tricholoma columbetta</i>	
Russule vineuse	<i>Russula vinosa</i>	Tricholome de Davis	<i>Tricholoma davisiae</i>	
Scleroderme aréolé	<i>Scleroderma areolatum</i>	Tricholome décoré	<i>Tricholomopsis decora</i>	
Scléroderme commun	<i>Scleroderma citrinum</i>	Tricholome équestre	<i>Tricholoma equestre</i>	
Spathulaire jaune	<i>Spathularia flava</i>	Tricholome faux-sejunctum	<i>Tricholoma subsejunctum</i>	
Spatulaire à pied velu	<i>Spathularia velutipes</i>	Tricholome faux-sulphureum	<i>Tricholomopsis sulfureoides</i>	
Stérée hirsute	<i>Stereum hirsutum</i>	Tricholome jaune	<i>Tricholoma subluteum</i>	
Stérée tomenteux	<i>Stereum subtomentosum</i>	Tricholome jaune fuligineux	<i>Tricholoma fumosoluteum</i>	
Strophaire à anneau rugueux	<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Tricholome orangé	<i>Tricholoma aurantium</i>	
Strophaire de Hornemann	<i>Stropharia hornemannii</i>	Tricholome rosâtre	<i>Tricholoma roseoacervum</i>	
Strophaire hémisphérique	<i>Stropharia semiglobata</i>	Tricholome roux	<i>Tricholoma vaccinum</i>	
Tricholome ruiné	<i>Tricholoma pessundatum</i>			
Tricholome rutilant	<i>Tricholomopsis rutilans</i>			
Tricholome vergeté	<i>Tricholoma virgatum</i>			
Tubaire raboteux	<i>Tubaria confragosa</i>			

Lieu: _____
 Habitat: _____

Liste d'identification
 Mycologues de l'Estrie

Date de l'excursion: _____

Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)		Espèce (nom français)	Espèce (nom latin)	
Vesse-de-loup de Curtis	Vascellum curtisii				
Vesse-de-loup géante	Calvatia gigantea				
Vesse-de-loup perlée	Lycoperdon perlatum				
Vesse-de-loup piriforme	Lycoperdon pyriforme				
Vesse-de-loup teintée de jaune	Lycoperdon flavotinctum				
Xylaie du bois	Xylaria hypoxylon				
rédigée par Sylvie Lacasse, 2011					