

LISTE D'IDENTIFICATIONN 2025, FRANÇAIS

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Agaric à chapeau plat	<i>Agaricus placomyces</i>	Amanite précoce	<i>Amanita praecox</i> Y. Lamoureux nom. prov.
Agaric à pied bulbeux	<i>Agaricus abruptibulbus</i>	Amanite pseudo-fulva	<i>Amanita pseudofulva</i> Y. Lamoureux nom. prov.
Agaric champêtre	<i>Agaricus campestris</i>	Amanite pseudo-volvata	<i>Amanita pseudovolvata</i> Tulloss nom. prov.
Agaric des jachères	<i>Agaricus arvensis</i>	Amanite rougissante	<i>Amanita amerirubescens</i> Tulloss nom. prov.
Agaric minuscule	<i>Agaricus diminutivus</i>	Amanite rougissante, variété blanche	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>alba</i>
Agaric occidental	<i>Agaricus silvaticus</i> var. <i>occidentalis</i>	Amanite russule+A4A44:B64	<i>Amanita russuloides</i>
Agaric sanguinolent	<i>Agaricus benesii</i>	Amanite tue-mouches, variété blanche	<i>Amanita muscaria</i> var. <i>alba</i>
Agaric sylvicole	<i>Agaricus silvicola</i>	Amanite tue-mouches, variété de Güssow	<i>Amanita muscaria</i> var. <i>guessowii</i>
Agrocybe de l'érable	<i>Agrocybe acericola</i>	Amanite vaginée	<i>Amanita vaginata</i> s. l.
Agrocybe dur	<i>Agrocybe dura</i>	Amanite versicolore	<i>Amanita variicolor</i>
Amanite noirâtre	<i>Amanita subnigra</i>	Amanite vireuse	<i>Amanita amerivirosa</i>
Amanite à grand voile	<i>Amanita magnivelaris</i>	Amanite zonée	<i>Amanita fuscozonata</i> Y. Lamoureux nom. prov.
Amanite à pied déguenillé	<i>Amanita rhacopus</i>	Armillaire commun	<i>Armillaria ostoyae</i>
Amanite à voile jaune	<i>Amanita flavoconia</i>	Armillaire couleur de miel	<i>Armillaria mellea</i>
Amanite abrupte	<i>Amanita abrupta</i>	Armillaire impérial	<i>Catathelasma imperiale</i>
Amanite allongée	<i>Amanita elongata</i>	Armillaire moutarde	<i>Armillaria sinapina</i>
Amanite bisporigère	<i>Amanita bisporigera</i>	Armillaire ventru	<i>Catathelasma ventricosum</i>
Amanite blanc ocré	<i>Amanita albocreata</i>	Auriculaire d'Amérique	<i>Auricularia americana</i>
Amanite brunissante	<i>Amanita brunnescens</i>	Bolbitie réticulée	<i>Bolbitius reticulatus</i>
Amanite brunissante, variété pâle	<i>Amanita brunnescens</i> var. <i>pallida</i>	Bolbitie superbe	<i>Bolbitius callisteus</i>
Amanite chargée	<i>Amanita onusta</i>	Bolet glanduleux	<i>Suillus glandulosus</i>
Amanite citrine	<i>Amanita citrina</i>	Bolet à pied courbe	<i>Leccinum longicurvipes</i>
Amanite confondante	<i>Amanita confundens</i>	Bolet à pied court	<i>Suillus brevipes</i>
Amanite de Frost	<i>Amanita frostiana</i>	Bolet à pied creux	<i>Suillus ampliporus</i>
Amanite de Jackson	<i>Amanita jacksonii</i>	Bolet à pied glabrescent	<i>Hemileccinum subglabripes</i>
Amanite de Morris	<i>Amanita morrisii</i>	Bolet à pied glanduleux	<i>Suillus glandulosipes</i>
Amanite de Wells	<i>Amanita wellsii</i>	Bolet à pied jaune vif	<i>Harrya chromipes</i>
Amanite élancée	<i>Amanita elongatior</i>	Bolet à pied noir	<i>Leccinum atrostipitatum</i>
Amanite élevée	<i>Amanita magna</i>	Bolet à pied orné	<i>Retiboletus ornatipes</i>
Amanite fausse-brunnissante	<i>Amanita submaculata</i>	Bolet à pied ponctué	<i>Suillus punctipes</i>
Amanite fauve	<i>Amanita fulva</i>	Bolet à pied rose	<i>Caloboletus roseipes</i>
Amanite jaune paille	<i>Amanita sinicoflava</i>	Bolet à pied variable	<i>Boletus variipes</i> var. <i>fagicola</i>
Amanite jaune rougissante	<i>Amanita flavorubens</i>	Bolet à pied velouté	<i>Neoboletus subvelutipes</i>
Amanite lignophile	<i>Amanita lignophila</i>	Bolet à spores tronquées	<i>Xerocomellus truncatus</i>
Amanite minuscule	<i>Amanita minutula</i> Y. Lamoureux nom. prov.	Bolet à tête bai	<i>Tylopilus badipes</i>
Amanite porphyre	<i>Amanita porphyria</i>		
Bolet acide	<i>Suillus acidus</i>	Bolet remarquable	<i>Suillus spectabilis</i>
Bolet affine	<i>Xanthoconium affine</i>	Bolet rimuleux	<i>Leccinum rimulosum</i>
Bolet alutacé	<i>Suillus subalutaceus</i>	Bolet rouge olivâtre	<i>Boletus miniato-olivaceus</i>
Bolet amer	<i>Tylopilus felleus</i>	Bolet rouge pâissant	<i>Boletus miniatopallescens</i>
Bolet bai	<i>Imleria badia</i>	Bolet rubigineux	<i>Chalciporus rubinellus</i>

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Bolet bicolore	Baorangia bicolor	Bolet rugueux	Leccinum scabrum
Bolet blanc-de-neige	Leccinum holopus	Bolet singulier	Sutorius eximius
Bolet bleuissant	Gyroporus cyanescens	Bolet tardif	Suillus elbensis
Bolet boréal	Gyroporus borealis	Bolet veiné	Boletinellus merulioides
Bolet brun	Butyriboletus brunneus	Boviste plombée	Bovista plumbea
Bolet brun rouge	Tylopilus rubrobrunneus	Calocère cornue	Calocera cornea
Bolet brun rougeâtre	Boletus subluridellus	Cèpe à pores bleuissants	Boletus subcaerulescens
Bolet champêtre	Hortiboletus campestris	Cèpe d'Amérique	Boletus chippewaensis
Bolet couleur de boue	Suillus luteus	Cèpe pourpré	Boletus separans
Bolet couleur de datte	Xerocomus spadiceus	Cératiomyxie fruticuleuse	Ceratiomyxa fruticulosa
Bolet d'Amérique	Suillus americanus	Cératiomyxie poroïde	Ceratiomyxa porioides
Bolet de Clinton	Suillus clintonianus	Chanterelle à flocons	Turbinellus floccosus
Bolet de Ravenel	Pulveroboletus ravenelii	Chanterelle camphrée	Cantharellus camphoratus
Bolet de Snell	Leccinum snellii	Chanterelle cinabre	Cantharellus cinnabarinus
Bolet de Weaver	Suillus weaverae	Chanterelle claviforme	Gomphus clavatus
Bolet des épinettes	Leccinum piceinum	Chanterelle commune	Cantharellus enelensis
Bolet des montagnes Huron	Boletus huronensis	Chanterelle des Appalaches	Cantharellus appalachiensis
Bolet doré	Suillus subaureus	Charbon du maïs	Mycosarcoma maydis
Bolet élégant	Suillus grevillei	Clavaire en pilon	Clavariadelphus pistillararis
Bolet faux-chrysenteron	Boletellus chrysenteroides	Clavaire améthyste	Clavaria amethystina
Bolet faux-piperatus	Chalciporus piperatoides	Clavaire cendrée	Clavulina cinerea
Bolet grêle	Austroboletus gracilis	Clavaire corail	Clavulina coralloides
Bolet immangeable	Caloboletus inedulis	Clavaire cornue	Clavulinopsis corniculata
Bolet insigne	Leccinum insigne	Clavaire couronnée	Artomyces pyxidatus
Bolet insolite	Leccinum insolens	Clavaire d'Amérique	Clavariadelphus americanus
Bolet intermédiaire	Xerocomellus intermedius	Clavaire de Sacchaline	Clavariadelphus sachalinensis
Bolet ivoire	Suillus placidus	Clavaire enfumée	Clavaria fumosa
Bolet jaune	Leccinum luteum	Clavaire fragile	Clavaria fragilis
Bolet marron	Gyroporus castaneus	Clavaire fusiforme	Clavulinopsis fusiformis
Bolet orangé	Leccinum aurantiacum	Clavaire gracile	Clavulinopsis gracillina
Bolet pâle	Imleria pallida	Clavaire jolie	Clavulinopsis laeticolor
Bolet parasite	Pseudoboletus parasiticus	Clavaire orange cinabre	Clavulinopsis aurantiocinnabarina
Bolet peint	Suillus spraguei	Clavaire petite langue	Clavariadelphus ligula
Bolet poivré	Chalciporus piperatus	Clavaire rose	Clavaria rosea
Bolet pomme de pin	Strobilomyces floccopus	Clavaire rugueuse	Clavulina rugosa
Bolet porphyre	Porphyrellus porphyrosporus	Clavaire tronquée	Clavariadelphus truncatus
Clavaire vermeille	Clavaria rubicundula	Collybie en touffe	Connopus acervatus
Clavaire vermillon	Clavulinopsis sulcata	Collybie en troupes	Clitocybula familia
Clavaire visqueuse	Multiclavula mucida	Collybie fétide	Gymnopus foetidus
Clitocybe à pied renflé	Ampulloclitocybe clavipes	Collybie furfuracée	Hymenopellis furfuracea
Clitocybe blanchâtre	Leucocybe candicans	Collybie luxuriante	Collybiopsis luxurians
Clitocybe conné	Leucocybe connata	Collybie maculée	Rhodocollybia maculata
Clitocybe d'Amérique	Clitocybe americana	Collybie maculée, variété jaune	Rhodocollybia maculata var. scorzonerea
Clitocybe des Adirondack	Singerocybe adirondackensis	Collybie queue-de-souris	Baeospora myosura
Clitocybe des feuilles	Clitocybe phyllophila	Collybie tubéreuse	Collybia tuberosa
Clitocybe des troncs	Clitocybe truncicola	Conocybe d'Arrhenius	Pholiotina arrhenii

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Clitocybe en entonnoir	Infundibulicybe gibba	Conocybe rugueux	Pholiotina rugosa
Clitocybe faux-clavipes	Clitocybe subclavipes	Coprin à chapeau lisse	Parasola leiocephala
Clitocybe grisâtre	Clitocybe metachroa	Coprin à disque sépia	Tulosesus plagioporus
Clitocybe lignicole	Ossicaulis lignatilis	Coprin chevelu	Coprinus comatus
Clitocybe lumineux	Omphalotus illudens	Coprin des forêts	Coprinellus silvaticus
Clitocybe odorant	Clitocybe odora	Coprin des troncs	Coprinellus truncorum
Clitocybe omboné	Cantharellula umbonata	Coprin écailleux	Coprinopsis variegata
Clitocybe orangé	Hygrophoropsis aurantiaca	Coprin impatient	Tulosesus impatiens
Clitocybe orangé, forme blanche	Hygrophoropsis aurantiaca f. albida	Coprin micacé	Coprinellus micaceus
Clitocybe pruineux	Rhizocybe pruinosa	Coprin noir d'encre	Coprinopsis atramentaria
Clitocybe roux	Hygrophoropsis rufa	Coprin plissé	Parasola plicatilis
Clitocybe squamuleux	Infundibulicybe squamulosa	Cordyceps langue-de-serpent	Tolyptocladium ophioglossoides
Clitopile petite prune	Clitopilus prunulus	Cordyceps militaire	Cordyceps militaris
Collybie à grandes spores	Hymenopellis megalospora	Cortinaire blanchâtre	Phlegmacium albidum
Collybie à mèches	Collybia cirrhata	Cortinaire à bracelets	Cortinarius armillatus
Collybie à mille feuilletés	Baeospora myriadophylla	Cortinaire à lames espacées	Cortinarius distans
Collybie à ocelle	Clitocybula oculus	Cortinaire à lames orange	Cortinarius malicorius
Collybie à pied strié	Gymnopus striatipes	Cortinaire à marge brisée	Cortinarius aff. infractus
Collybie à pied velouté	Flammulina velutipes	Cortinaire à odeur de poire	Cortinarius traganus
Collybie à poils blancs	Strobilurus albidipilatus	Cortinaire à pied bot	Cortinarius valgus
Collybie bicolore	Collybiopsis dichroa	Cortinaire à pied courbe	Cortinarius aff. torvus
Collybie brunâtre	Gymnopus brunneolus	Cortinaire à pied flexueux	Cortinarius flexipes
Collybie brunissante	Hymenopellis rubrobrunnescens	Cortinaire à pied radicaux	Phlegmacium argutum
Collybie butyracée	Rhodocollybia butyracea	Cortinaire à tête velue	Cortinarius angelesianus
Collybie confluyente	Collybiopsis confluens	Cortinaire admirable	Phlegmacium aff. praestans
Collybie crin-de-cheval	Gymnopus androsaceus	Cortinaire aigu	Cortinarius acutus
Collybie de Rodman	Megacollybia rodmanii	Cortinaire anormal	Cortinarius anomalus
Collybie drapée d'or	Cyptotrama chrysopepla	Cortinaire blanc-violet	Cortinarius alboviolaceus
Collybie du chêne	Gymnopus dryophilus	Cortinaire bleuté	Phlegmacium cyanites
Cortinaire brun	Cortinarius brunneus	Cudonie jaune	Cudonia lutea
Cortinaire clair	Phlegmacium claricolor	Cyclocybe brun	Cyclocybe erebia
Cortinaire couleur d'argile	Aureonarius tofaceus	Cystoderme cinabre	Cystoderma cinnabarina
Cortinaire couleur de gland	Cortinarius glandicolor	Cystoderme grenu	Cystoderma granosum
Cortinaire d'Arménie	Cortinarius armeniacus	Cystoderme roussi	Cystoderma amianthinum
Cortinaire des chiens	Cortinarius caninus	Cystoderme trompeur	Cystoderma fallax
Cortinaire des montagnes Huron	Cortinarius huronensis	Daldinie de Child	Daldinia childiae
Cortinaire des sphaignes	Thaxterogaster sphagnophilus	Dédale du chêne	Fomitopsis quercina
Cortinaire des teinturiers	Cortinarius tincturum	Dédale du chêne	Fomitopsis rosea
Cortinaire du peuplier	Phlegmacium populinum	Dermatose couleur de briques	Hypomyces lateritius
Cortinaire grassex	Cortinarius trivialis s.l.	Dermatose des amanites	Hypomyces hyalinus
Cortinaire humide	Cortinarius evernius	Dermatose des bolets	Hypomyces chrysospermus s. l.
Cortinaire laineux	Cortinarius laniger	Dermatose des lactaires toisonnés	Hypomyces torminosus
Cortinaire lubrifié	Cortinarius delibutus	Dermatose des russules	Hypomyces lactifluorum
Cortinaire multiforme	Thaxterogaster multiformis	Dermatose olivâtre	Hypomyces luteovirens

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Cortinaire pied-bot	Thaxterogaster scaurus	Entolome à écailles foncées	Entoloma anatinum
Cortinaire puant	Cortinarius camphoratus	Entolome à long pied	Entoloma lagenicystis
Cortinaire ridé	Cortinarius caperatus	Entolome à pied bleuté	Entoloma asprellum
Cortinaire rouge brique	Cortinarius bolaris	Entolome abortif	Entoloma abortivum
Cortinaire roux	Cortinarius rubellus	Entolome bicolore	Entoloma bicolor
Cortinaire safran	Cortinarius croceus	Entolome blafard	Entoloma luridum
Cortinaire sanguin	Cortinarius sanguineus	Entolome blanc livide	Entoloma lividoalbum
Cortinaire somptueux	Aureonarius callisteus	Entolome blanc soyeux	Entoloma sericellum
Cortinaire vert de chrysolite	Cortinarius chrysolitus	Entolome cendré	Entoloma albidum
Cortinaire violacé	Cortinarius iodes	Entolome de Kauffman	Entoloma Kauffmanii
Cortinaire violet	Cortinarius violaceus	Entolome de Murray	Entoloma murrayi
Cortinaire visqueux	Cortinarius muscigenus	Entolome élégant	Lulesia mundula
Coryne verte	Coryne atrovirens	Entolome étroit	Entoloma strictius
Craterelle couleur de flamme	Craterellus ignicolor	Entolome étroit, variété isabelle	Entoloma strictius var. isabellinum
Craterelle en tube	Craterellus tubaeformis	Entolome gris rosâtre	Entoloma rhodopolium
Craterelle jaunissante	Craterellus lutescens	Entolome gris souris	Entoloma murinum
Crépidote à spores fusiformes	Crepidotus fuisporus	Entolome grisâtre	Entoloma albogriseum
Crépidote aplani	Crepidotus applanatus	Entolome jaune	Entoloma luteum
Crépidote de Kauffman	Crepidotus kauffmanii	Entolome jaune fuligineux	Entoloma fumosoluteum Y. L. nom. prov.
Crépidote du gommier	Crepidotus nyssicola	Entolome onduleux	Entoloma undatum
Crépidote méchuleux	Crepidotus calolepis	Entolome printanier	Entoloma vernum
Crépidote mollet	Crepidotus malachius	Entolome saumon	Entoloma quadratum
Crépidote stipité	Crepidotus stipitatus	Entolome serrulé	Entoloma serrulatum
Crinipelle majeure	Crinipellis maxima	Entolome soyeux	Entoloma sericeum
Crucibule lisse	Crucibulum laeve	Entolome subsinué	Entoloma subsinuatum
Cudonie circulaire	Cudonia circinans	Entolome superbe	Entoloma formosum
Exidie glanduleuse	Exidia glandulosa	Helvelle élastique	Helvella elastica
Fausse corne d'abondance (Trompette des morts)	Craterellus fallax	Helvelle lacuneuse	Helvella lacunosa
Fuligo blanche	Fuligo candida	Helvelle noire	Helvella atra
Fuligo septique (fleur de tan)	Fuligo septica	Hémipholiote du peuplier, variété d'Edmund	Hemipholiota populnea var. edmundii
Galérine marginée	Galerina marginata	Hémitrichie petite coupe	Hemitrichia calyculata
Galle des collybies	Syzygospora mycetophila	Hydne à pied court	Hydnellum stereosarcinon
Galle des collybies non bouclée	Syzygospora effibulata	Hydne à pied glauque	Hydnellum glaucopus
Ganoderme de Curtis	Ganoderma curtisii	Hydne blanc (pied de mouton)	Hydnum albidum
Ganoderme de la pruche	Ganoderma tsugae	Hydne blanc orangé	Hydnum alboaurantiacum
Ganoderme plat ( Polypore des artistes)	Ganoderma applanatum	Hydne brun noirâtre	Phellodon melaleucus
Ganoderme sessile	Ganoderma sessile	Hydne concrescent	Hydnellum concrescens
Géastre à trois plis	Geastrum triplex	Hydne confluent	Phellodon confluens
Géastre couronné	Geastrum coronatum	Hydne corail	Hericium coralloides
Géastre minuscule	Geastrum minimum	Hydne d'Amérique	Hericium americanum
Géoglosse difforme	Geoglossum difforme	Hydne ferrugineux	Hydnelleum ferrugineum
Géoglosse glabre	Geoglossum glabrum	Hydne Hérisson	Hericium erinaceus
Géoglosse noir pourpré	Thuemenidium atropurpureum	Hydne noir	Phellodon niger
Gomphide glutineux	Gomphidius glutinosus	Hydne ombiliqué	Hydnum umbilicatum

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Gomphide maculé	Gomphidius maculatus	Hydne orangé	Hydnellum aurantiacum
Gomphide noicissant	Gomphidius nigricans	Hydne scrobiculé	Hydnellum scrobiculatum
Gomphide vineux	Chroogomphus vinicolor	Hydne septentrional	Climacodon septentrionalis
Guépinie en helvelle	Guepinia helvelloïdes	Hydne sinué (Pied-de-mouton)	Hydnum repandum s.l.
Gymnopile amer	Gymnopilus picreus	Hydne vagabonde	Hydnum vagabundum
Gymnopile du sapin	Gymnopilus sapineus	Hydne violacé	Phellodon violascens
Gymnopile jaune	Gymnopilus luteus	Hydne washingtonien	Hydnum washingtonianum
Gymnopile pénétrant	Gymnopilus aff. penetrans	Hygrophore à dents d'or	Hygrophorus chrysodon
Gymnopile réglisse	Gymnopilus liquiritiae	Hygrophore à disque jaune	Hygrophorus flavodiscus
Gyromitre commun	Gyromitra esculenta	Hygrophore à lames arquées	Hygrophorus camarophyllus
Gyromitre en turban	Gyromitra infula	Hygrophore à lames étroites	Cuphophyllus angustifolius
Hébélome croûte-de-pain	Hebeloma crustuliniforme	Hygrophore à lames marginées	Humidicutis marginata
Helvelle crépue	Helvella crispa	Hygrophore à lames marginées, var. olivacée	Humidicutis marginata var. olivacea
Helvelle à long pied	Helvella macropus	Hygrophore à odeur agréable	Hygrophorus agathosmoïdes
Helvelle à long pied, variété brève	Helvella macropus var. brevis	Hygrophore à tête dorée	Humidicutis auratocephala
Helvelle cupuliforme	Helvella cupuliformis		
Hygrophore ambigu	Gliophorus perplexus		
Hygrophore auroral	Hygrophorus aurorae	Hygrophore squamuleux	Hygrocybe squamulosa
Hygrophore boréal	Cuphophyllus borealis	Hygrophore vermillon	Hygrocybe miniata
Hygrophore canescent	Cuphophyllus canescens	Hypholome à lames grises	Hypholoma capnoides
Hygrophore chanterelle	Hygrocybe cantharellus	Hypholome à lames jaunes	Hypholoma flavifolium
Hygrophore conique	Hygrocybe conica	Hypholome couleur de brique	Hypholoma lateritium
Hygrophore crête-de-coq	Hygrocybe coccineocrenata	Hypoxyle en forme de fraise	Hypoxylon fragiforme
Hygrophore de Colemann	Cuphophyllus colemannianus	Inocybe à base verte	Inosperma calamistratum
Hygrophore de March	Hygrocybe marchii	Inocybe à belles spores	Inocybe calospora
Hygrophore de Reid	Hygrocybe reidii	Inocybe à disque blanc	Inocybe albodisca
Hygrophore de Secrétan	Hygrophorus secretanii	Inocybe à disque sombre	Inocybe fuscodisca
Hygrophore des chevreuils	Hygrophorus capreolaris	Inocybe à lames terreuses	Inocybe geophylla
Hygrophore des chutes Tahquamenon	Hygrocybe tahquamenonensis	Inocybe à pied bulbeux	Inocybe napipes
Hygrophore des épinettes	Hygrophorus piceae	Inocybe de Cooke	Inosperma cookei
Hygrophore des prés	Cuphophyllus pratensis	Inocybe des chutes Tahquamenon	Inocybe tahquamenonensis
Hygrophore des prés var. blanche	Cuphophyllus pratensis var. pallidus	Inocybe hérissé	Inocybe hystrix
Hygrophore du Canada	Hygrophorus canadensis	Inocybe lacéré	Inocybe lacera
Hygrophore écarlate	Hygrocybe coccinea	Inocybe laineux	Inocybe lanuginosa
Hygrophore entièrement lilas	Chromosera lilacifolia var. totililacicolor	Inocybe lilacin	Inocybe lilacina
Hygrophore faux-conica	Hygrocybe conicoides	Inocybe rimeux	Pseudosperma rimosum
Hygrophore fuligineux	Hygrophorus fuligineus	Irpex laiteux	Irpex lacteus
Hygrophore grassex	Gliophorus irrigatus	Laccaire à long pied	Laccaria longipes
Hygrophore gris souris	Neohygrocybe nitrata	Laccaire améthyste	Laccaria amethystina
Hygrophore gris violacé	Cuphophyllus subviolaceus	Laccaire bicolore	Laccaria bicolor

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Hygrophore ivoire	Hygrophorus eburneus	Laccaire laqué variété à lames pâles	Laccaria laccata var. pallidifolia
Hygrophore jaunissant	Hygrocybe chlorophana	Laccaire noble	Laccaria nobilis
Hygrophore luisant	Gloioxanthomyces nitidus	Laccaire ocre pourpré	Laccaria ochropurpurea
Hygrophore mineur	Hygrocybe parvula	Laccaire strié	Laccaria striatula
Hygrophore minuscule	Hygrocybe minutula	Lactaire à centre foncé	Lactarius oculatus
Hygrophore orangé	Hygrocybe aurantiacolutea	Lactaire à lait abondant	Lactifluus volemus
Hygrophore perroquet	Gliophorus psittacinus	Lactaire à lait jaune	Lactarius aff. chrysorrhoeus
Hygrophore pointu	Hygrocybe acutoconica	Lactaire à lait soufré	Lactarius tabidus
Hygrophore poisseau	Gliophorus laetus	Lactaire à lait verdissant	Lactifluus glaucescens
Hygrophore ponceau	Hygrocybe punicea	Lactaire à odeur de noix de coco	Lactarius glycosmus
Hygrophore pustuleux	Hygrophorus pustulatus	Lactaire à odeur d'érable	Lactarius helvus
Hygrophore remarquable	Hygrophorus speciosus	Lactaire à toison	Lactarius torminosus
Hygrophore russule	Hygrophorus russula	Lactaire à zones aqueuses	Lactarius aquizonatus
		Lentin anisé	Neofavolus suavissimus
Lactaire affine	Lactarius affinis	Lentin écailléux	Neolentinus lepideus
Lactaire camphré	Lactarius camphoratus	Lentin en colimaçon	Lentinellus cochleatus
Lactaire cendré	Lactarius cinereus	Lentin ours	Lentinellus ursinus
Lactaire controversé	Lactarius controversus	Lentin renard	Lentinellus vulpinus
Lactaire couleur de suie	Lactarius lignyotus	Léotie lubrifiée	Leotia lubrica
Lactaire de Gerard	Lactifluus gerardii	Léotie visqueuse	Leotia viscosa
Lactaire de Hibbard	Lactarius mammosus	Lépiote à grandes spores	Lepiota magnispora
Lactaire de Mackinaw	Lactarius mackinawensis	Lépiote à squames foncées	Lepiota fuscosquamea
Lactaire décevant	Lactifluus deceptivus	Lépiote aspérulée	Echinoderma asperulum
Lactaire des épinettes	Lactarius deterrimus	Lépiote cortinaire	Lepiota cortinarius
Lactaire enfumé	Lactarius fumosus	Lépiote crépue	Lepiota cristata
Lactaire fané	Lactarius vietus	Lépiote déguenillée	Chlorophyllum rhacodes
Lactaire faux-fumosus	Lactarius fumosoides	Lépiote en bouclier	Lepiota clypeolaria
Lactaire gris	Lactarius griseus	Lépiote féline	Lepiota felina
Lactaire humide	Lactarius uvidus	Lépiote lisse	Leucogarius leucothites
Lactaire hygrophore	Lactifluus hygrophoroides	Lépiote sombre	Lepiota umbrosa
Lactaire jaunâtre	Lactifluus luteolus	Lépiste inversé	Paralepista inversa
Lactaire jaune	Lactarius aspideoides	Lépiste à odeur d'iris	Lepista irina
Lactaire luisant	Lactarius nitidus	Lépiste à odeur fétide	Lepista graveolens
Lactaire maculé	Lactarius maculatus	Lépiste cespiteux	Lepista subconnexa
Lactaire muqueux	Lactarius mucidus	Lépiste des Marti	Hertzogia martiorum
Lactaire poivré	Lactifluus piperatus	Lépiste flaccide	Paralepista flaccida
Lactaire pseudo-flexuosus	Lactarius pseudoflexuosus	Lépiste nu (Pied bleu)	Lepista nuda
Lactaire pubescent	Lactarius pubescens	Leucopaxille blanc	Leucopaxillus albissimus
Lactaire purpurin	Lactarius subpurpureus	Leucopholiote écaillée	Leucopholiota decorosa
Lactaire représentatif	Lactarius repraesentaneus	Limacelle gluante	Limacella glischna
Lactaire retroussé	Lactarius resimus	Lycogale du bois	Lycogala epidendrum
Lactaire rougissant	Lactarius vinaceorufescens	Lycogale terrestre	Lycogala terrestre
Lactaire roux	Lactarius rufus	Lyophylle en touffe	Lyophyllum decastes
Lactaire saumon	Lactarius thyinos	Marasma à lames frangées	Marasmius lachnophyllum
Lactaire scrobiculé, variété du Canada	Lactarius scrobiculatus var. can.	Marasme à beau pied	Marasmius pulcherripes
Lactaire sordide	Lactarius sordidus	Marasme à odeur d'ail	Mycetinis scorodoni
Lactaire trivial	Lactarius trivialis	Marasme à pied corné	Marasmius cohaerens
Lactaire velouté	Lactifluus vellereus	Marasme à pied noir	Tetrapyrgos nigripes

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Lactaire velouté	Lactifluus subvellereus	Marasme capillaire	Marasmius capillaris
Lactaire velouté, variété à lames espacées	Lactifluus subvellereus var. subdistans	Marasme des Oréades	Marasmius oreades
Lactaire vineux	Lactarius hysginus	Marasme petite roue	Marasmius rotula
		Marasme sec	Marasmius siccus
Mélanoleuque à pied court	Melanoleuca brevipes	Panéole papilionacé	Panaeolus papilionaceus
Mélanoleuque à pied verruqueux	Melanoleuca verrucipes	Parasite des clavaires	Helminthosphaeria clavariarum
Mélanoleuque familier	Melanoleuca cognata	Paxille à pied noir	Tapinella atrotomentosa
Mélanoleuque jaunâtre	Melanoleuca alboflavida	Paxille enroulé	Paxillus involutus s. l.
Mélanoleuque noir et blanc	Melanoleuca melaleuca	Paxille faux-panus	Tapinella panuoides
Microglosse enfumé	Microglossum fumosum	Pézize orangée	Aleuria aurantia
Microglosse roux	Microglossum rufum	Pézize à spores épineuses	Peziza echinospora
Mitrule irrégulière	Neolecta irregularis	Pézize à suc jaunissant	Paragalactinia succosa
Morille blonde	Morchella spp. (clade Esculenta)	Pézize baie	Peziza badia
Morille noire	Morchella spp. (clade Elata)	Pézize charnue	Ascocoryne sarcoides
Mutin de Ravenel	Mutinus ravenelii	Pézize citrine	Calycina citrina
Mycène à lames marginées	Hydropus marginellus	Pézize cupulée	Ascocoryne cylichnium
Mycène à marge citrine	Mycena citrinomarginata	Pézize d'Agassiz	Lachnellula agassizii
Mycène à marge rouge	Mycena rubromarginata	Pézize en bouclier	Scutellinia scutellata s.l.
Mycène à pied filiforme	Mycena filopes	Pézize en bouclier variété blanche	Scutellinia scutellata var. leucothécia
Mycène à pied fin	Mycena capillaripes	Pézize noirâtre	Pseudoplectania nigrella
Mycène à pied rouge	Mycena haematopus	Pézize noircie	Bulgaria inquinans
Mycène à tête mince	Mycena leptocephala	Pézize pure	Neobulgaria pura
Mycène alcalin	Mycena alcalina	Pézize scutiforme	Pachyella clypeata
Mycène corticole	Mycena meliigena	Pézize variable	Peziza varia
Mycène de Léa	Mycena leaiana	Pézize verdissante	Chlorociboria aeruginascens
Mycène en casque	Mycena galericulata	Phéocollybie de Christina	Phaeocollybia christinae
Mycène épingle	Rickenella fibula	Phlébie radiante	Phlebia radiata
Mycène grêle	Hemimycena gracilis	Phlébie tremblante	Phlebia tremellosa
Mycène incarnat	Mycena subincarnata	Pholiote à lames crénelées	Hemistropharia albocrenulata
Mycène odorant	Mycena odorifera	Pholiote à lames nombreuses	Pholiota multifolia
Mycène pur	Mycena pura	Pholiote à spores rhomboïdes	Flammulaster rhombosporus
Mycène rose pâle	Mycena rosella	Pholiote astragale	Pyrrhulomyces astragalinus
Mycène sanguinolent	Mycena sanguinolenta	Pholiote changeante	Kuehneromyces mutabilis
Nectrie cinabre	Nectria cinnabarina	Pholiote des aulnes	Flammula alnicola
Nodule noir du cerisier	Apiosporina morbosa	Pholiote écailleuse	Pholiota squarrosa
Omphale cornée	Xeromphalina cornuui	Pholiote écumeuse	Pholiota spumosa
Omphale de Kauffman	Xeromphalina kauffmanii	Pholiote flamboyante	Pholiota flammans
Omphale en clochette	Xeromphalina campanella	Pholiote glutineuse	Pholiota lenta
Omphale gaufrée	Pseudoarmillariella ectypoides	Pholiote gommeuse	Pholiota gummosa
Omphale lignicole	Arrhenia epichysium	Pholiote granuleuse	Pholiota granulosa
Oreille alutacée	Otidea alutacea		
Oreille de lièvre	Otidea onotica		
Pholiote jaune citron	Pholiota limonella	Polypore bai	Picipes badius
Pholiote soufrée	Pholiota subsulphurea	Polypore baumier	Spongiporus balsameus



Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Polypore styptique	Amaropostia stiptica	Russule compacte	Russula compacta
Polypore tomenteux	Onnia tomentosa	Russule croûteuse	Russula crustosa
Polypore vergeté	Cerioporus varius	Russule de Katarina	Russula katarinae
Polypore violet	Trichaptum fuscoviolaceum	Russule de Marie	Russula mariae
Psathyrelle cespiteuse	Britzelmayria multipedata	Russule de Peck	Russula peckii
Psathyrelle couleur de datte	Homophron spadiceum	Russule de Salish	Russula aff. salishensis
Psathyrelle de De Candolle	Candolleomyces candolleanus	Russule décolorée	Russula decolorans s. l.
Psathyrelle hydrophile	Psathyrella piluliformis	Russule déguisée	Russula dissimulans
Psathyrelle pleureuse	Lacrymaria lacrymabunda	Russule des forêts	Russula silvicola
Psathyrelle rayée	Psathyrella delineata	Russule du sapin	Russula abietina
Psathyrelle ridée	Psathyrella corrugis	Russule émétique	Russula emetica
Psathyrelle à spores abondantes	Psathyrella conissans	Russule fausse-ochroleuca	Russula ochroleuroides
Psilocybe à pied bleu	Psilocybe caerulipes	Russule fausse-pectinata	Russula pectinatoides
Ramaire à gros pied	Ramaria magnipes	Russule feuille-morte	Russula clavipes
Ramaire à pointes vineuses	Ramaria rubripermanens	Russule floconneuse	Russula flocculosa
Ramaire à pointes violacées	Ramaria violascens	Russule fragile	Russula fragilis sensu Shaffer
Ramaire brunissante	Ramaria flavobrunnescens	Russule granuleuse	Russula granulata
Ramaire de Kunz	Ramariopsis kunzei	Russule hydrophile	Russula aff. aquosa
Ramaire dorée	Ramaria aurea	Russule hyperfragrante	Russula aff. fragrantissima
Ramaire du sapin	Phaeoclavulina abietina	Russule imitatrice	Russula imitatrix
Ramaire élégante	Ramaria formosa	Russule IUMQ2278	Russula aff. pulchra
Ramaire étroite	Ramaria stricta	Russule IUMQ4137	Russula sp. IUMQ4137
Ramaire faux-botrytis	Ramaria botrytoides	Russule jaune clair	Russula claroflava s. l.
Ramaire flasque	Phaeoclavulina flaccida	Russule jaune d'oeuf	Russula vitellina
Ramaire grêle	Ramaria gracilis	Russule malodorante	Russula graveolens
Ramaire jaune, variété pinicole	Ramaria flava var. pinicola	Russule modeste	Russula aff. modesta
Ramaire meurtrie de brun	Ramaria brunneicontusa	Russule noir pourpré	Russula vinacea
Ramaire vineuse	Ramaria rubella	Russule noire et blanche	Russula aff. albonigra
Rhodote palmé	Rhodotus palmatus	Russule olivacée	Russula aff. olivacea
Russule à lames serrées	Russula aff. densifolia	Russule pseudo-lepida	Russula pseudolepida
Russule à odeur d'amande	Russula aff. grata	Russule rugueuse	Russula rugulosa
Russule à pied court	Russula brevipes	Russule teintée de rouge	Russula rubrotincta
		Russule variable	Russula variata
		Russule verdâtre	Russula viridella
		Russule vert-de-gris	Russula aeruginea
		Russule vineuse	Russula vinosa
Satyre à dentelle	Phallus duplicatus	Trémelle de Schweinitz	Sebacina schweinitzii
Satyre de Ravenel	Phallus ravenelii	Trémelle faux-hydne	Pseudohydnum gelatinosum
Satyre impudique	Phallus impudicus	Trémelle foliacée	Phaeotremella foliacea
Schizophylle commun	Schizophyllum commune	Trémelle incrustante	Sebacina incrustans
Scléroderme aréolé	Scleroderma areolatum	Trémelle mésentérique	Tremella mesenterica
Scléroderme commun	Scleroderma citrinum	Trémelle réticulée	Sebacina sparassoidea
Scléroderme oignon	Scleroderma cepa	Trémellodendron tenace	Tremellodendron tenax
Scléroderme septentrional	Scleroderma septentrionale	Trichoglosse de Walter	Trichoglossum walteri
Spatulaire à pied velouté	Spathularia velutipes	Trichoglosse hirsute	Trichoglossum hirsutum
Spatulaire jaune	Spathularia flavida	Tricholome à disque noir	Tricholoma atrodiscum
Stémonite axifère	Stemonitis axifera	Tricholome à écailles noires	Tricholoma aff. atrosquamosum

Noms français	Noms latins	Noms français	Noms latins
Stérée hirsute	<i>Stereum hirsutum</i>	Tricholome à foulard	<i>Tricholoma focale</i>
Stérée pourpre	<i>Chondrostereum purpureum</i>	Tricholome à grand voile	<i>Tricholoma magnivelare</i>
Stérée strié	<i>Stereum striatum</i>	Tricholome à odeur de savon	<i>Tricholoma saponaceum</i>
Stérée tomenteuse	<i>Stereum subtomentosum</i>	Tricholome amer	<i>Tricholoma amarissimum</i>
Strophaire à anneau rugueux	<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Tricholome brûlant	<i>Tricholoma aestuans</i>
Strophaire artique	<i>Protostropharia artica</i>	Tricholome colombette	<i>Tricholoma columbetta</i>
Strophaire bleutée	<i>Stropharia caerulea</i>	Tricholome de Davis	<i>Tricholoma davisiae</i>
Strophaire coronille	<i>Stropharia coronilla</i>	Tricholome décoré	<i>Tricholomopsis decora</i>
Strophaire de Hard	<i>Stropharia hardii</i>	Tricholome élancé	<i>Tricholoma stans</i>
Strophaire de Hornemann	<i>Stropharia hornemannii</i>	Tricholome équestre	<i>Tricholoma equestre</i>
Strophaire des cervidés	<i>Protostropharia alcis</i>	Tricholome fauve	<i>Tricholoma fulvum</i>
Strophaire hémisphérique	<i>Protostropharia semiglobata</i>	Tricholome faux-sejunctum	<i>Tricholoma subsejunctum</i>
Strophaire vert de gris	<i>Stropharia aeruginosa</i>	Tricholome faux-sulphureum	<i>Tricholomopsis sulphureoides</i>
Théléphore en entonnoir	<i>Thelephora caryophylla</i>	Tricholome guêtré	<i>Tricholoma caligatum</i>
Théléphore à tête ramifiée	<i>Thelephora anthocephala</i>	Tricholome imbriqué	<i>Tricholoma imbricatoides</i>
Théléphore palmé	<i>Thelephora palmata</i>	Tricholome intermédiaire	<i>Tricholoma intermedium</i>
Théléphore terrestre	<i>Thelephora terrestris</i>	Tricholome jaune	<i>Tricholoma subluteum</i>
Tramète cinabre	<i>Trametes cinnabarina</i>	Tricholome jaune fuligineux	<i>Tricholoma fumosoluteum</i>
Tramète coupelle	<i>Trametes conchifer</i>	Tricholome malodorant	<i>Tricholoma inamoenum</i>
Tramète du bouleau	<i>Trametes betulina</i>	Tricholome nauséabond	<i>Tricholoma odorum</i>
Tramète gibbeuse	<i>Trametes gibbosa</i>	Tricholome ombré	<i>Pseudotricholoma umbrosum</i>
Tramète hirsute	<i>Trametes hirsuta</i>	Tricholome orangé	<i>Tricholoma aurantium</i>
Tramète ochracée	<i>Trametes ochracea</i>	Tricholome petite flamme	<i>Tricholomopsis flammula</i>
Tramète parfumée	<i>Trametes suaveolens</i>	Tricholome prétentieux	<i>Tricholoma portentosum</i>
Tramète pubescente	<i>Trametes pubescens</i>	Tricholome rosâtre	<i>Tricholoma roseoacervum</i>
Tramète rougissante	<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Tricholome roux	<i>Tricholoma vaccinum</i>
Tramète unicolore	<i>Cerrena unicolor</i>		
Tramète versicolore	<i>Trametes versicolor</i>		
Trémelle à spores jaunes	<i>Dacrymyces chrysospermus</i>		
Trémelle conrescente	<i>Sebacina conrescens</i>		
Tricholome ruiné	<i>Tricholoma pessundatum</i>		
Tricholome rutilant	<i>Tricholomopsis rutilans</i>		
Tricholome vergeté	<i>Tricholoma subacutum</i>		
Tubaire furfuracé	<i>Tubaria furfuracea</i> s.l.		
Tubaire raboteux	<i>Tubaria confragosa</i>		
Tubifère ferrugineuse	<i>Tubifera ferruginosa</i>		
Vesse de loup en coupe	<i>Lycoperdon excipuliforme</i>		
Vesse-de-loup brun d'ombre	<i>Lycoperdon umbrinum</i>		
Vesse-de-loup de Curtis	<i>Lycoperdon curtisii</i>		
Vesse-de-loup des mousses	<i>Lycoperdon muscorum</i>		
Vesse-de-loup en outre	<i>Lycoperdon utriforme</i>		
Vesse-de-loup géante	<i>Calvatia gigantea</i>		
Vesse-de-loup incarnate	<i>Lycoperdon subincarnatum</i>		
Vesse-de-loup perlée	<i>Lycoperdon perlatum</i>		
Vesse-de-loup piriforme	<i>Apioperdon pyriforme</i>		
Vesse-de-loup teintée de jaune	<i>Lycoperdon flavotinctum</i>		
Xylaire à long pied	<i>Xylaria longipes</i> s.l.		
Xylaire du bois	<i>Xylaria hypoxylon</i>		

<b>Noms français</b>		<b>Noms latins</b>		<b>Noms français</b>		<b>Noms latins</b>	
Xylaire polymorphe		Xylaria polymorpha					
Les noms en rouge sont de nouvelles espèces identifiées en 2025		Les noms en vert sont des espèces qui ont changé de noms en 2025					
<b>Noms changés en 2025</b>							
<b>Ancien noms en noir</b>				<b>Nouveaux noms en vert</b>			
<b>Noms latins</b>		<b>Noms français</b>		<b>Noms latins</b>		<b>Noms français</b>	
Amanita albiceps Y. Lamoureux nom. prov.		Amanite à tête blanche		Amanita confundens		Amanite confondante	
Boletus subvelutipes		Bolet à pied velouté		Neoboletus subvelutipes		Bolet à pied velouté	
Clavaria zollingeri		Clavaire de Zollinger		Clavaria amethystina		Clavaire améthyste	
Phaeolus schweinitzii		Polypore de Schweinitz		Phaeollus hispidoides		Polypore poilu	
Russula cyanoxantha		Russule charbonnière		Russula aff. cyanoxantha		Russule charbonnière	
Russula grata		Russule à odeur d'amande		Russula aff. grata		Russule à odeur d'amande	
Russula modesta		Russule modeste		Russula aff. modesta		Russule modeste	